



CATÁLOGO DE PRODUCTOS EXPORTACIÓN

CALIDAD QUE CONSTRUYE CONFIANZA,
PRESENTE EN EL MUNDO.



CALIDAD
GARANTIZADA



PRESENCIA
INTERNACIONAL



COMPROMISO
IMPADOC

JUNTOS LLEVAMOS NUESTRA CALIDAD
A CADA DESTINO.



SISTEMA DE ACABADOS PARA INTERIORES

2026



ESTUCOLISTO

PRESENTACIÓN:

2 KG, 5 KG, 10 KG, 25 KG, 40 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco en polvo de alta calidad para acabados lisos en interiores, con excelente adherencia, trabajabilidad y rendimiento.



RELLENOLISTO INTERIORES FINO Y GRUESO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Mortero de relleno para interiores que reemplaza el repello tradicional, ofreciendo mayor rendimiento y rapidez de aplicación.



PAÑETELISTO BLANCO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

es un mortero para relleno de interiores que ofrece rápida aplicación, excelente adherencia y una base uniforme para acabados finales.



YESO PRO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

es un yeso de alta calidad para la elaboración de estucos tradicionales, que proporciona excelente adherencia, alto rendimiento y acabados finos y durables en aplicaciones interiores.



ESTUCO TRADICIONAL

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco para acabado final de superficies interiores, de alta plasticidad y color blanco para reducir el consumo de pintura.



ESTUCOLISTO CAPA FINA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco de acabado fino para lograr superficies lisas y uniformes con mínimo espesor y excelente rendimiento.



ESTUCOBRAS

PRESENTACIÓN:

25 KG Y 40 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco en polvo para interiores que proporciona acabados resistentes, excelente adherencia y fácil aplicación.



ESTUCO 3 EN 1

PRESENTACIÓN:

20 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco 3 en 1 es un estuco en polvo para interiores que proporciona acabados lisos y uniformes, con excelente adherencia, fácil aplicación y alto rendimiento.



ESTUCO 3 EN 1

PRESENTACIÓN:

20 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco 3 en 1 es un estuco en polvo para interiores que proporciona acabados lisos y uniformes, con excelente adherencia, fácil aplicación y alto rendimiento.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

SISTEMA DE ACABADOS PARA EXTERIORES

2026



ESTUCO RELLENO LISTO

PRESENTACIÓN:

CUÑETE 25 KG Y GALÓN 5.6 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla acrílica lista para usar que nivela y rellena superficies interiores y exteriores con alta resistencia y excelente acabado.



ESTUCOLISTO PLÁSTICO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco acrílico listo para usar para interiores y exteriores, con excelente acabado, rápida aplicación y alta resistencia.



IMPATEXTURA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Revestimiento texturizado para fachadas y superficies interiores o exteriores, con alta adherencia y fácil aplicación.



GRANITEX

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Revestimiento acrílico texturizado de alta resistencia para fachadas y superficies decorativas interiores y exteriores.



MORTEROLISTO

PRESENTACIÓN:

40 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Mortero de nivelación de alta resistencia para interiores y exteriores, ideal para sustituir pañetes y repellos tradicionales.



RELLENOLISTO EXTERIORES FINO Y GRUESO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Mortero de relleno para fachadas que facilita la aplicación y ofrece alto desempeño frente a la intemperie.



IMPAEXTUCO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco plástico en polvo para exteriores, resistente a la intemperie y compatible con todo tipo de pinturas.



ESTUCOLISTO XTRABLANCO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Estuco blanco para interiores y exteriores con mayor tiempo de trabajo, excelente adherencia y resistencia al agua.



IMPATEXTURA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Revestimiento texturizado para fachadas y superficies interiores o exteriores, con alta adherencia y fácil aplicación.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

SISTEMA DE ACABADOS PARA CONSTRUCCIÓN LIVIANA

2026



PEGAPANEL

PRESENTACIÓN:

CUÑETE 25 KG Y GALÓN 5.6 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo para fijación de paneles de yeso sobre diferentes sustratos, con excelente adherencia y capacidad de nivelación.



ESTUCOPANEL TIEMPO EXTENDIDO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla en polvo para juntas de panel yeso con mayor tiempo de aplicación y excelente acabado.



ESTUCOPANEL SECADO RAPIDO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla multipropósito de rápido secado para llenar, encantar y pulir paneles de yeso y fibrocemento.



ESTUCOPANEL MASILLA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla multipropósito lista para usar para tratamiento de juntas y acabado total en sistemas de panel yeso.



SOLDADURA BOARDFLEX

PRESENTACIÓN:

40 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla flexible para juntas de fibrocemento, con alta adherencia y resistencia para aplicaciones interiores y exteriores.



ESTUCOPANEL MASILLA CAJA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla multipropósito lista para usar para tratamiento de juntas y acabado total en sistemas de panel yeso.



ESTUCOPANEL MASILLA CAJA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla multipropósito lista para usar para tratamiento de juntas y acabado total en sistemas de panel yeso.



ESTUCOPANEL MASILLA CAJA

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Masilla multipropósito lista para usar para tratamiento de juntas y acabado total en sistemas de panel yeso.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

PINTURAS USO INTERIOR

2026



PINTURA VITTA DOYPACK

PRESENTACIÓN:

5.6 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura vinil-acrílica blanca para interiores, con acabado mate, excelente cubrimiento, blancura y buena resistencia a la alcalinidad.



PINTURA VITTA CUARTO

PRESENTACIÓN:

1.4 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura vinil-acrílica blanca para interiores, con acabado mate, excelente cubrimiento, blancura y buena resistencia a la alcalinidad.



PINTURA VITTA GALÓN

PRESENTACIÓN:

5.6 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura vinil-acrílica blanca para interiores, con acabado mate, excelente cubrimiento, blancura y buena resistencia a la alcalinidad.



PINTURA VITTA BALDE

PRESENTACIÓN:

14 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura vinil-acrílica blanca para interiores, con acabado mate, excelente cubrimiento, blancura y buena resistencia a la alcalinidad.



PINTURA VITTA CUÑETE

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Pintura vinil-acrílica blanca para interiores, con acabado mate, excelente cubrimiento, blancura y buena resistencia a la alcalinidad.



IMPRIMANTE ACROLAN 3 EN 1

PRESENTACIÓN:

3.5 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Imprimante acrílico base agua que sella superficies porosas, mejora la adherencia y reduce la absorción de humedad, para interiores y exteriores.



IMPRIMANTE ACROLAN 3 EN 1

PRESENTACIÓN:

800 GR.

CARACTERÍSTICAS:

Imprimante acrílico base agua que sella superficies porosas, mejora la adherencia y reduce la absorción de humedad, para interiores y exteriores.



IMPRIMANTE ACROLÁN

PRESENTACIÓN:

800 GR.

CARACTERÍSTICAS:

Imprimante acrílico para interiores y exteriores que mejora la adherencia, sella la porosidad y protege los sustratos contra la humedad y la alcalinidad.



IMPRIMANTE ACROLÁN

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Imprimante acrílico para interiores y exteriores que mejora la adherencia, sella la porosidad y protege los sustratos contra la humedad y la alcalinidad.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

PEGANTES Y BOQUILLAS INSTALACIÓN Y ENCHAPE

2026



IMPABOQUILLA

PRESENTACIÓN:

2 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Boquilla cementicia para juntas de cerámica, resistente al agua, de fácil aplicación y excelente acabado.



PEGADOC ADHESIVO PORCELANATO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo de alta adherencia para porcelanato y revestimientos de baja absorción, apto para interiores y exteriores.



PEGADOC ADHESIVO CERÁMICO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo cementicio de alto desempeño para instalación de cerámica en interiores y exteriores.



PEGANTE LISTO CERÁMICO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo premezclado para instalación de baldosas cerámicas en interiores, listo para usar y de alto rendimiento.



PEGANTE LISTO PORCELANATO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo listo para usar para porcelanato en interiores, con excelente adherencia y fácil aplicación.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN

2026



AQUABLOCKER ACRÍLICO

PRESENTACIÓN:

CUÑETE 25 KG

CARACTERÍSTICAS:

Impermeabilizante acrílico flexible para cubiertas y terrazas con excelente sellado y durabilidad.



AQUABLOCKER CEMENTICIO

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Impermeabilizante cementicio para tanques, muros, sótanos y estructuras de concreto expuestas al agua.



AQUAREPEL

PRESENTACIÓN:

GALÓN 3 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Hidrofugante transparente que protege superficies porosas contra la penetración de agua sin alterar su apariencia.



AQUAREPEL

PRESENTACIÓN:

BIDÓN 20 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Hidrofugante transparente que protege superficies porosas contra la penetración de agua sin alterar su apariencia.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>

SOLUCIONES PARA PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS

2026



BOQUILLA HYDRO LATÉX

PRESENTACIÓN:

CUÑETE 25 KG Y GALÓN 5.6 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Boquilla de alto desempeño para piscinas y zonas húmedas, con alta impermeabilidad, adherencia y resistencia.



PEGADOC PISCINAS

PRESENTACIÓN:

25 KG.

CARACTERÍSTICAS:

Adhesivo cementicio especializado para instalación de revestimientos en piscinas y zonas permanentemente húmedas.

MORE INFORMATION :

+123-456-7890

<https://impadoc.com/catalogo-de-productos/>